



# 15-301

Pour les maisons individuelles  
et les appartements d'une  
surface habitable maximum de 400 m<sup>2</sup>



- La puissance pour les maisons individuelles
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Télécommande intégrée dans la poignée
- Moteur silencieux
- compteur horaire LCD
- Cuve en acier spécial brossé – INOXYDABLE
- Réservoir à poussière de 30 l
- Raccordement de 15 prises d'aspiration maximum
- Longueur max. de tubes 80 m
- Support mural, anti-vibration
- Raccordement d'aspiration à gauche et à droite





# 15-301 PC

Pour les maisons individuelles  
et les appartements d'une  
surface habitable maximum de 400 m<sup>2</sup>



- La puissance pour les maisons individuelles
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Télécommande intégrée dans la poignée
- Possibilité d'utiliser la fonction PowerControl en combinaison avec télécommande avec un compteur d'heures de service LCD
- Moteur silencieux
- Cuve en acier spécial brossé – INOXYDABLE
- Réservoir à poussière de 30 l
- Raccordement de 15 prises d'aspiration maximum
- Longueur max. de tubes 80 m
- Support mural, anti-vibration
- Raccordement d'aspiration à gauche et à droite





# 18-451 PC

Pour les maisons individuelles  
et les appartements d'une  
surface habitable maximum de 600 m<sup>2</sup>



- La puissance pour les maisons individuelles
- 1800 Watt max.
- 650 Airwatt max.
- Télécommande intégrée dans la poignée
- Possibilité d'utiliser la fonction PowerControl en combinaison avec télécommande avec un compteur d'heures de service LCD
- Moteur silencieux
- Cuve en acier spécial brossé - INOXYDABLE
- Réservoir à poussière de 45 l
- Raccordement de 20 prises d'aspiration maximum
- Longueur max. de tubes 100 m
- Support mural, anti-vibration
- Raccordement d'aspiration à gauche et à droite





# 34-451

Pour grandes maisons, villas et petits hôtels,  
pensions, bureaux et bâtiments commerciaux  
avec une surface habitable de 800 m<sup>2</sup> maximum.




- La puissance pour les maisons individuelles
- 3400 Watt max.
- 1300 Airwatt max.
- Télécommande intégrée dans la poignée
- Moteur silencieux
- Compteur d'heures de service LCD
- Cuve en acier spécial brossé – INOXYDABLE
- Réservoir à poussière de 45 l
- Raccordement de 25 prises d'aspiration maximum
- Longueur max. de tubes  
120 m pour 1 utilisateur  
60 m pour 2 utilisateurs
- Support mural, anti-vibration
- Raccordement d'aspiration à gauche et à droite





Dénomination						Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Premium Kit d'accessoires ZS 1 F</b> <b>Premium-set pour télécommande*</b>						<b>793 115</b>
						
Premium-set pour télécommande, 8 pièces Flexible (Premium) avec télécommande intégrée dans la poignée	Tube télescopique en acier inoxydable avec verrouillage	Brosse pour radiateur	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 220 mm	Brosse à meubles avec articulation rotative	
						
Brosse sol, commutable, clipable au pied	Support pour flexible (métal)					
*Set est également disponible avec un tuyau d'aspiration longue de 10 m, Art.-Nr. 793 122						

Dénomination						Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Premium Deluxe PowerControl Kit d'accessoires</b> <b>ZS 2 F Premium Set-Luxe pour télécommande avec PowerControl*</b>						<b>793 120</b>
						
Flexible Premium-Deluxe avec télécommande intégrée dans la poignée	Tubes télescopique en acier inoxydable avec verrouillage	Brosse pour radiateur	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 220 mm	Brosse à meubles avec articulation rotative	
						
Suceur à matelas	Brosse sol commutable, clipable au pied et avec semelle en métal	Suceur pour sols parquet turn-around avec verrouillage	Vario Clip	Corbeille de rangement des accessoires avec support pour flexible		
*Set est également disponible avec un tuyau d'aspiration longue de 10 m, Art.-Nr. 793 123						



Dénomination						Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Comfort Kit d'accessoires ZS 3 SL</b> <b>Set-comfort pour commande à fil électrique</b>						<b>793 117</b>
						
Flexible (Premium) avec télécommande intégrée dans la poignée	Tube télescopique en acier inoxydable avec verrouillage	Brosse pour radiateur	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 220 mm	Brosse à meubles avec articulation rotative	
						
Brosse sol commutable, clipable au pied	Support pour flexible (métal)					

Dénomination						Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Comfort-Deluxe Kit d'accessoires ZS 4 SL</b> <b>Set Comfort-Deluxe pour commande à fil électrique</b>						<b>793 118</b>
						
Flexible Premium-Deluxe avec touche marche/arrêt intégrée dans la poignée	Tubes télescopique en acier inoxydable avec verrouillage	Brosse pour radiateur	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 220 mm	Brosse à meubles avec articulation rotative	
						
Suceur à matelas	Brosse sol commutable, avec semelle en métal et clipable au pied	Suceur pour sols parquet turn-around avec verrouillage	Vario Clip	Corbeille de rangement des accessoires avec support pour flexible		

Dénomination						Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Premium Kit d'accessoires pour le garage GS 3 F</b> <b>Pour activation par télécommande</b>						<b>793 121</b>
						
Flexible Premium avec télécommande intégrée dans la poignée	2 tubes d'aspiration en matière synthétique	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 360 mm	Suceur universel pour aspiration	Brosse à meubles avec articulation rotative	

**THOMAS** **CentraClean**  
 Systemes d'aspiration  
 Kit d'accessoires



Dénomination						Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Premium Kit d'accessoires ZS 1 F</b>						<b>793 115</b>
<b>Premium-set pour télécommande*</b>						
						
Premium-set pour télécommande, 8 pièces Flexible (Premium) avec télécommande intégrée dans la poignée	Tube télescopique en acier inoxydable avec verrouillage	Brosse pour radiateur	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 220 mm	Brosse à meubles avec articulation rotative	
						
Brosse sol, commutable, clipable au pied	Support pour flexible (métal)					
*Set est également disponible avec un tuyau d'aspiration longue de 10 m, Art.-Nr. 793 122						

**THOMAS** **CentraClean**  
 Systemes d'aspiration  
 Kit d'accessoires



Dénomination					Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Premium Deluxe PowerControl Kit d'accessoires                      ZS 2 F Premium Set-Luxe pour télécommande avec PowerControl*</b>					793 120
Flexible Premium-Deluxe avec télécommande intégrée dans la poignée	Tubes télescopique en acier inoxydable avec verrouillage	Brosse pour radiateur	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 220 mm	Brosse à meubles avec articulation rotative
Suceur à matelas	Brosse sol commutable, clipable au pied et avec semelle en métal	Suceur pour sols parquet turn-around avec verrouillage	Vario Clip	Corbeille de rangement des accessoires avec support pour flexible	
*Set est également disponible avec un tuyau d'aspiration longue de 10 m, Art.-Nr. 793 123					


**THOMAS** **CentraClean**  
 Systemes d'aspiration  
 Kit d'accessoires



Dénomination					Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Comfort Kit d'accessoires ZS 3 SL</b> <b>Set-comfort pour commande à fil électrique</b>					793 117
					
Flexible (Premium) avec télécommande intégrée dans la poignée	Tube télescopique en acier inoxydable avec verrouillage	Brosse pour radiateur	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 220 mm	Brosse à meubles avec articulation rotative
					
Brosse sol commutable, clipable au pied	Support pour flexible (métal)				

**THOMAS** **CentraClean**  
 Systemes d'aspiration  
 Kit d'accessoires



Dénomination					Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Comfort-Deluxe Kit d'accessoires ZS 4 SL</b> <b>Set Comfort-Deluxe pour commande à fil électrique</b>					793 118
					
Flexible Premium-Deluxe avec touche marche/arrêt intégrée dans la poignée	Tubes télescopique en acier inoxydable avec verrouillage	Brosse pour radiateur	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 220 mm	Brosse à meubles avec articulation rotative
					
Suceur à matelas	Brosse sol commutable, avec semelle en métal et clipable au pied	Suceur pour sols parquet turn-around avec verrouillage	Vario Clip	Corbeille de rangement des accessoires avec support pour flexible	

**THOMAS** **CentraClean**  
Systemes d'aspiration  
Kit d'accessoires



Dénomination						Art.-No.
<b>THOMAS CentraClean Premium Kit d'accessoires pour le garage GS 3 F</b> <b>Pour activation par télécommande</b>						<b>793 121</b>
						
Flexible Premium avec télécommande intégrée dans la poignée	2 tubes d'aspiration en matière synthétique	Suceur pour meubles rembourrés	Suceur plat, 360 mm	Suceur universel pour aspiration	Brosse à meubles avec articulation rotative	



Les prises d'air THOMAS se ressemblent par leur apparence et leur taille aux interrupteurs électrique. Choisissez de notre assortiment la prise d'air qui vous convient le plus.

Dénomination	Art.-No.	
<b>THOMAS PRISES D'AIR DE 1ÈRE QUALITÉ EN PLASTIQUE*</b> pour montage mural:		
Prise d'air blanc	793 405	
Pour radio télécommande et commande filaire		
Prise d'air blanc	793 408	
Prise d'air gris clair	793 409	
Prise d'air anthracite	793 410	
Prise d'air blanc perlé	793 411	

<b>PRISES D'AIR DE 1ÈRE QUALITÉ EN MÉTAL*</b> pour montage mural pour radio télécommande et commande filaire:		
Prise d'air blanc	793 414	
Prise d'air alu clair	793 413	
Prise d'air alu foncé	793 415	
Prise d'air beige perlé /bronze	793 416	
Prise d'air couleur type acier inox	793 423	

<b>PRISES D'AIR THOMAS STANDARD EN MÉTAL POUR MONTAGE AU SOL**</b> Utilisation universelle, avec système filaire ou avec télécommande radio		
Teinte: argent	793 224	
Teinte: bronze	793 232	
**] nous pas utilisable pour flexible de la ligne pilote Comfort 793428, 793433, 793434 ni accessoire 793118		

<b>THOMAS PRISES D'AIR STANDARD</b> pour montage mural pour radio télécommande:		
Prise d'air blanc	793 200	

<b>SET PRISE SUR ENDUIT THOMAS</b>		
pour radio télécommande et commande filaire	793 419	

\* Montage uniquement en combinaison avec le Kit montage.



Dénomination	Art.-No.				
Suceur rembourrages pour l'élimination des poils d'animaux avec verrouillage	139 947		Tubes d'aspiration en matière synthétique, 0,5 mm, Ø 32 mm	139 631	
Suceur tapis pour l'élimination des poils d'animaux	787 233		Vario Clip (support pour les accessoires, sans les accessoires) Ø 32 mm	139 933	
Suceur pour parquets Pour le nettoyage idéal de parquets, carrelage et stratifié	793 264		Brosse pour radiateur Ø 32 mm	139 449	
Suceur pour parquets Turn-around avec verrouillage	139 937		Suceur à matelas Ø 32 mm	787 242	
Suceur pour sols, commutable avec semelle en métal, clipable au pied	139 978		Suceur pour meubles rembourrés Ø 32 mm	139 788	
Suceur pour sols "CleanLight" avec éclairage LED	787 263		Suceur plat, 220 mm de long Ø 32 mm	139 789	
Turbo-brosse	787 107		Suceur plat, 360 mm de long Ø 32 mm	787 238	
Turbo-brosse pour meubles rembourrés TSB 50	787 215		Suceur plat, 220 mm de long Ø 30 mm (pour THOMAS Vroom)	139 741	
Tube télescopique en acier inoxydable, avec verrouillage Ø 32 mm	139 938		Brosse à meubles avec articulation rotative Ø 32 mm	139 932	
Tube en acier inox (Rallonge pour tube télescopique), 0,5 mm, Ø 32 mm	139 555	o. Abb.	Brosse à meubles Ø 30 mm (pour THOMAS Vroom)	787 239	



Dénomination	Art.-No.	
Flexible d'aspiration Premium à poignée ergonomique et design avec la télécommande intégrée et réglage de la puissance d'aspiration.		
8 mètres de long	793 420	
10 mètres de long	793 421	
12 mètres de long	793 422	
Flexible d'aspiration Premium-Deluxe à poignée ergonomique et design avec la télécommande intégrée et réglage de la puissance d'aspiration et la fonction PowerControl.		
8 mètres de long	793 441	
10 mètres de long	793 442	
Flexible d'aspiration Deluxe à poignée ergonomique et design avec commande on/off pour appareil à fil et le réglage de l'intensité. Mise en fonction avec fil electric pas compatible pour prise montage au sol. Pour le modèle 451 ZA, seulement avec module SM 24 V.		
8 mètres de long	793 428	
10 mètres de long	793 433	
12 mètres de long	793 434	
Flexible d'aspiration Confort intégrant poignée et régulateur de puissance. Pour fonctionnement à fil. Pour le modèle 451 ZA, seulement avec module SM 24 V. Adaptabilité universelle en fabrication 40 mm.		
8 mètres de long	793 400	
10 mètres de long	793 259	
12 mètres de long	793 260	
Flexible d'aspiration (stretch) étirable de 1,5 à 6 m, intégrant poignée ergonomique et régulateur de puissance. Ne pas recommandé comme flexible standard. Pour fonctionnement à fil ou avec 2ème radio-émetteur séparé.	793 240	

Rallonge flexible 2 m Ne pas utilisable pour flexible Confort Deluxe	793 212	
Housse pour flexible d'aspiration 9 mètres de long	793 238	
Support pour flexible (métal)	793 207	
Corbeille de rangement des accessoires avec support de tube	793 444	



Dénomination	Art.-No.	
Pré-séparateur THOMAS Pour l'aspiration d'eau, de cendres froides, de gros déchets, etc. cuve de 20 l, en acier inoxydable, avec accessoires complets	793 222	
Brosse pour radiateurs, en métal, Ø 32 mm pour Pré-séparateur THOMAS	139 390	
Suceur universel pour aspiration à eau et à sec avec articulation rotative. Pour l'aspiration des liquides, pendant l'utilisation mobile ou en rapport avec le pré-séparateur THOMAS ainsi que pour toute sorte de sols dur	139 123	
Ventouse de débouchage et nettoyeur les canalisations d'évier, en appareil mobile ou en rapport avec pré-séparateur THOMAS	787 239	



Dénomination	Art.-No.	
THOMAS CentraClean Vroom, Avec flexible stretch de 4,5 m pour fixer dans l'armoire de la cuisine. En combinaison avec un câble électrique ou un 2ième émetteur + accessoires Ø 30 mm (Suceur plat & Brosse à meubles)	793 443	
Ramasse-poussière y compris kit de montage (noir)	793 226	
Ramasse-poussière y compris kit de montage (blanc)	793 206	
Ramasse-poussière y compris kit de montage (acier inox brossé)	793 424	



Dénomination	Art.-No.	
Sac à poussière THOMAS en poly-éthylène avec anneau de fixation (5 pièces)	793 234	
Sac à poussière THOMAS en papier 450 pour 451 ZA (5 pièces)	787 114	
Filtre spécial THOMAS fine poussière pour 451 ZA et préséparateur. Recommandé pour l'aspiration de poussière fine, par ex. les cendres, la poussière de ciment, en rapport avec le pré-séparateur THOMAS	787 217	
Filtre permanent THOMAS 8000 cm <sup>2</sup> pour 15-301, 18-451, 34- 451 jusqu'à l'année de fabrication 2010	787 115	
Filtre permanent THOMAS 8000 cm <sup>2</sup> pour 15-301, 18-451, 34- 451 jusqu'à l'année de fabrication 2010	793 435	
Set de Filtres avec pièces de montage et 3 sacs à poussières. La prise d'air sur l'appareil 18-451 ne peut pas être utilisé	793 436	
Filtre tissu pour aspirateur centralisé	793 437	



Dénomination	Art.-No.	
Récepteur pour THO 451/450 ZA/ 15-300, 18-450 et 34-450	793 425	
Modulateur SM 24 V pour installation à fil. Pour 451/450/15-300/ 18- 450 et 34-450 ZA	793 230	
Répétiteur pour amplification du rayon. Pour tous les modèles sauf la fonction PowerControl	793 218	
Répétiteur pour amplification du rayon. Pour la fonction PowerControl	793 445	
Emetteur pour radio télécommande (2ème émetteur) complet avec support. Pour tous les modèles.	793 215	



Dénomination	Art.-No.	
Volet de sortie d'air pour mur extérieur DN 100	793 220	
Amortisseur d'air d'évacuation DN 70	793 265	
Rallonge coude pour prise d'aspiration premium	793 418	
Raccord/siphon droit DN 50 Raccord/siphon droit DN 40	793 235 793 310	
Coude siphon DN 50 Coude siphon DN 40	793 401 793 308	
Manchette contre l'incendie Pour tubes HT 50 mm	793 219	
Filtre pour l'air de sortie pour montage mural – sauf 34-451 Coude DN 70 de connection pas inclus	793 439	
Filtre pour l'air de sortie pour montage mural	793 440	
KIT DE MONTAGE ET PRISES D'AIR PREMIUM		
Kit de montage 1+1 pour prises d'air de 1 <sup>ère</sup> qualité en plastique et en métal avec bouchon	793 402	
Kit de montage 3+3 pour prises d'air de 1 <sup>ère</sup> qualité en plastique et en métal avec bouchon	793 403	
Kit de montage 4+4 pour prises d'air de 1 <sup>ère</sup> qualité en plastique et en métal avec bouchon	793 404	
Kit de montage 10+10 pour prises d'air de 1 <sup>ère</sup> qualité en plastique et en métal avec bouchon	793 438	



Dénomination	Art.-No.	
<p>KIT N° 2: pour 2 prises d'aspiration supplémentaires 8 tubes de 1 mètre en diam. 50 mm, 8 coudes en diam. 50 mm de 45°, 2 raccords Y en diam. 50/50 à 45, 3 manchons en diam. 50 mm 1 tube de gel 2 Kit de montage</p>	794 312	
<p>KIT N° 1: pour 4 prises d'aspiration 24 tubes de 1 mètre en diam. 50 mm, 18 coudes en diam. 50 mm de 45°, 4 raccords Y en diam. 50/50 à 45, 5 manchons en diam. 50 mm, 1 tube de gel 4 Kit de montage</p>	793 311	
<p>KIT N° 3: de sortie extérieure* 1 tube de diam. 100 mm de 1 mètre, 1 réducteur de diam. 100/70 mm, 6 tubes de diam. 70 mm de 1 mètre, 4 coudes de diam. 70 à 45</p>	793 313	